



### Poznámka

- Pálena střešní krytina firmy TONDACH - Falcovka 11 - Glazura kalitazové lesklá
- Použit odvětrávací tašky hřebene a odvětrávací okapový systém, při montáži věnovat pozornost tomto detailům
- Přístup ke komínovým nadstřešním částem řešit individuálně, případně poděty
- Použit systémové řešení dodavatele střešní krytiny / komínové plošiny, stupadla ap.
- Okapový systém titanizinek - včetně příslušenství

### Hromosvod

Hromosvod objektu bude proveden dle ČSN 34 1390. Objekt vyhovuje čl. 64 odst. b).  
 Na objektu bude použita hřebenová soustava s třemi svody v rozích.  
 Jímací bude tvořen vodičem FeZn 8 mm uchyceným na hřebene střechy na podpěrách.  
 Na jímací část budou připojeny větvi vodivé části střechy (nejména oplechování, okapové řáby a svody, anténní stožár, ...)

### Výpis střešních výrobků

- V1** Střešní okna VELUX 940 x 1400 mm.
  - V2** Střešní okna VELUX 780 x 1180 mm.
- POZN:** Před realizací stavebních otvorů je třeba prokonzultovat a případně upravit rozměry stavebních otvorů podle konkrétních technických požadavků vybraného dodavatele otvorových výplní.
- 1/K** Lemování zdi - systém Tm
  - 2/K** Lemování komína - fólie WAFAFLEX nedo dle investora
  - S1** Střešní výlez pro nezateplené půdní prostory (systém střešní krytiny)  
Rozměr: 45x55 mm; klasický střešní výlez s mnohostranným použitím (větrání, prosvětlení)
  - S2** Nástavec pro anténu a satelit
  - S3** Nástavec odvětrání průměr 125 cm
  - S4** Univerzální stoupací komplet dlouhý

Plocha střešní krytiny 322,5 m<sup>2</sup>  
 ± 0,000 = podlaha v zádveři

vedoucí projektant	zodpovědný projektant	vypracoval	ZC	
Ing. Čalá Zdeněk	Ing. Čalá Zdeněk	Ing. Trnka Jan	rodinné domky s.r.o.	
			330 14, Ledce 264	
			IČO: 279 01 240	
investor :	Jelínek Miroslav, Štáhlavice 50, 332 04 Štáhlavice		stupeň :	PDSŘ
místo :	Přízeňský kraj, k.ú. ŠTÁHLAVICE, parc. č. 21/2, 30/2		formát :	
Akce :	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		měřítko :	1 : 50
Půdní vestavba a stavební úpravy Architektonické a stavební technické řešení			datum :	11/2007
			čís. zakázky :	39/2007
obsah :	Střecha		číslo kopie :	č. výkresu 10